

























Embases inox massif

Ø 80 à 100

Embase inox
Tige inox
Pied fixe

Version acier p. 56-57



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
		A	B	D		M	G	H1	
avec semelle									Newton
MA-11527	M16x100	31,5	100	80	17 	M16	19	134,5	30 000
MA-11531	M16x150	31,5	150	80	17 	M16	19	184,5	30 000
MA-11535	M16x200	31,5	200	80	17 	M16	19	234,5	30 000
MA-11575	M20x100	31,5	100	80	20 	M20	19	134,5	35 000
MA-11579	M20x150	31,5	150	80	20 	M20	19	184,5	35 000
MA-11583	M20x200	31,5	200	80	20 	M20	19	234,5	35 000
MA-11585	M20x225	31,5	225	80	20 	M20	19	259,5	35 000
MA-11575/24	M24x100	33	100	80	20 	M24	19	136	40 000
MA-11579/24*	M24x150	33	150	80	20 	M24	19	186	40 000
MA-11583/24*	M24x200	33	200	80	20 	M24	19	236	40 000
MA-11585/24	M24x225	33	225	80	20 	M24	19	261	40 000
MA-11629	M16x100	33	100	100	20 	M16	20	136	40 000
MA-11633	M16x150	33	150	100	20 	M16	20	186	40 000
MA-11637	M16x200	33	200	100	20 	M16	20	236	40 000
MA-11685	M20x100	33	100	100	20 	M20	20	136	45 000
MA-11689	M20x150	33	150	100	20 	M20	20	186	45 000
MA-11693	M20x200	33	200	100	20 	M20	20	236	45 000
MA-11697	M20x250	33	250	100	20 	M20	20	286	45 000
MA-11741	M24x100	34	100	100	20 	M24	20	137	50 000
MA-11745*	M24x150	34	150	100	20 	M24	20	187	50 000
MA-11749*	M24x200	34	200	100	20 	M24	20	237	50 000
MA-11753	M24x250	34	250	100	20 	M24	20	287	50 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

matière

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en inox livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore.

note

Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées.
Semelle spéciale (EPDM, nitrile, caoutchouc anti-trace...) sur demande.

